

158321.42020.3348.4745.9774939700



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará  
Campus Crato

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00004/2020**

Às 08:00 horas do dia 14 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 174 de 17/10/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23265000981202031, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de PROJETORES DE MULTIMÍDIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** RETROPROJETOR

**Descrição Complementar:** Projetores Multimídia Especificações mínimas: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 Brilho em cores Saída de luz colorida: 3500 lumens2 Brilho em branco Saída de luz branca: 3500 lumens2 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Tipo de lâmpada: 210 W UHE Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas3 Modo Normal: Até 6.000 horas3 Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) Tamanho da tela/ distância de projeção: 30 a 300 (0,76 a 7,62 m) Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus Slider: Horizontal: ±30 graus Plug n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac Razão de contraste: Até 15:000:1. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 15

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 49.098,6000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA, pelo melhor lance de R\$ 44.189,9000 e com valor negociado a R\$ 44.188,5000 .

**Histórico**

**Item: 1 - RETROPROJETOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.765.244/0001-14	RONEI CARDOSO DOS ANJOS	Sim	Sim	15	R\$ 3.125,0000	R\$ 46.875,0000	13/10/2020 16:48:02

**Marca:** Acer x1323 WH

**Fabricante:** Acer x1323 WH

**Modelo / Versão:** Acer x1323 WH

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3500 lumens2 Brilho em branco - Saída de luz branca: 3500 lumens2 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Tipo de lâmpada: 210 W UHE

Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas3 Modo Normal: Até 6.000 horas3 Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) Tamanho da tela/ distância de projeção: 30" a 300" (0,76 a 7,62 m) Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac Razão de contraste: Até 15: 000:1 Processamento de cor: 10 bits Reprodução de cor: Até 1,07 bilhões de cores Geral: Temperatura: 5 a 35 C Peso: 2,7 kg Segurança: Trava Kensington Padlock Barra de segurança País de origem: Brasil Energia: Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: Modo ECO: 237 W Modo Normal: 326 W Porta de Comunicação Ligada: 2.0 W Standby Porta de Comunicação Desligada: 0.2 W Standby

15.675.029/0001-40	J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA	Sim	Sim	15	R\$ 3.273,0000	R\$ 49.095,0000	14/10/2020 07:35:18
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Marca Epson

**Fabricante:** Fabricante Epson

**Modelo / Versão:** PowerLite W39

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetor Multimídia, com sistema de projeção Tecnologia 3LCD de 3 chips, Modo de projeção Frontal / Traseiro / Instalado no teto, Método de projeção Matriz ativa TFT de poli-silício, Número de pixels 1.024.000 pixels (1280 x 800) x 3, Brilho em cores 3.500 Lumens, Brilho em branco 3.500 Lumens, Relação de aspecto 16:10, Resolução nativa WXGA (1280 X 800), Relação de contraste Até 15.000:1, Reprodução de cor Até 1 bilhão de cores, Alto-falante x 1 5W, Ruído do ventilador 28 dB / 37 Db, Split Screen sim, Lente de projeção tipo Zoom Ótico (Manual) / Foco (Manual), F – Number 1,49-1,72, Zoom 1-1,2, Distância focal 16,9 mm-20,28 mm, Tampa da lente Slide lens shutte, Correção trapezoidal (Keystone) Vertical 30° +30° - Horizontal-30° +30°, Tamanho da tela 33" a 320" (0,91m - 10,89 m), Temperatura de operação 5°C a 35°C, Dimensões (L x P x A), Peso 2,7 Kg, Conectividade do projetor: Entrada do computador x 2 D-sub15, HDMI X 2, USB tipo A x 1 (Memória USB imagens / Atualização Firmware). USB tipo B x 1 (USB display, mouse, controle, Atualização Firmware), Vídeo RCA X 1, Saída monitor X 1, Entrada áudio stereo mini X 2, Saída áudio stereo mini X 1, LAN – RJ45 X 1, Wireless (Opcional neste modelo – não acompanha), RS-232C X 1, Energia: Voltagem da fonte de alimentação 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz bivolt automático, Tipo de lâmpada 210W UHE, Vida útil da lâmpada 6.000 horas (Normal); 12.000 horas (Eco), Consumo de energia 100-120V: 326W (Normal) - 237W (Eco) 220-240V: 309W (Normal) - 227W (Eco), acompanha o projetor 01 Controle remoto com 2 pilhas AA, 01 Cabo de energia, 01 Cabo do computador, 01 Manual de instalação. Garantia de 12 meses. // Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar desta data. // Declaramos que estão inclusos nos preços cotados todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. // O prazo de entrega dos bens é de 30 (TRINTA) dias, contados do recebimento da nota de empenho pela empresa contratada, em remessa única, no seguinte endereço: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS CRATO: Rodovia CE-292, km-15, s/n, Bairro Gisélia Pinheiro, caixa postal nº 18, CEP: 63.115-500, Crato(CE). // Projetor com procedência Nacional Brasil - Declaramos que para o item Projetor Multimídia, o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência: Produto Nacional e Possui Processo Produtivo Básico PPB.

21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.273,2400	R\$ 49.098,6000	13/10/2020 11:59:26
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** PowerLite X39

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetores Multimídia Especificações mínimas: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 Brilho em cores – Saída de luz colorida: 3500 lumens2 Brilho em branco – Saída de luz branca: 3500 lumens2 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Tipo de lâmpada: 210 W UHE Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas3 Modo Normal: Até 6.000 horas3 Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) Tamanho da tela/ distância de projeção: 30" a 300" (0,76 a 7,62 m) Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac Razão de contraste: Até 15:000:1 Processamento de cor: 10 bits Reprodução de cor: Até 1,07 bilhões de cores Geral: Temperatura: 5 a 35 C Peso: 2,7 kg Segurança: Trava Kensington Padlock Barra de segurança País de origem: Brasil Energia: Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: Modo ECO: 237 W Modo Normal: 326 W Porta de Comunicação Ligada: 2.0 W Standby Porta de Comunicação Desligada: 0.2 W Standby. Só será admitida a oferta de projetores que cumpra os critérios de segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, previstos na Portaria nº 170, de 2012 do INMETRO. Só será admitida a oferta de projetores que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs);" GARANTIA: O prazo de garantia para os equipamentos ofertados é de 12(doze) meses. Marca/modelo: Epson / PowerLite X39

28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.273,2400	R\$ 49.098,6000	14/10/2020 07:34:53
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** BENQ

**Fabricante:** BENQ

**Modelo / Versão:** BENQ

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetores Multimídia Especificações mínimas: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 Brilho em cores Saída de luz colorida: 3500 lumens2 Brilho em branco Saída de luz branca: 3500 lumens2 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Tipo de lâmpada: 210 W UHE Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas3 Modo Normal: Até

6.000 horas3 Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) Tamanho da tela/ distância de projeção: 30 a 300 (0,76 a 7,62 m) Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus Slider: Horizontal: ±30 graus Plug n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac Razão de contraste: Até 15:000:1. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.

27.499.665/0001-48 TECHNO SOLUCOES Sim Sim 15 R\$ 4.950,0000 R\$ 74.250,0000 13/10/2020 15:19:13  
EIRELI

**Marca:** Epson

**Fabricante:** Epson

**Modelo / Versão:** X39

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetores Multimídia Especificações mínimas: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 Brilho em cores – Saída de luz colorida: 3500 lumens2 Brilho em branco – Saída de luz branca: 3500 lumens2 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Tipo de lâmpada: 210 W UHE Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas3 Modo Normal: Até 6.000 horas3 Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) Tamanho da tela/ distância de projeção: 30" a 300" (0,76 a 7,62 m) Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac Razão de contraste: Até 15:000:1 Processamento de cor: 10 bits Reprodução de cor: Até 1,07 bilhões de cores Geral: Temperatura: 5 &#730; a 35 &#730;C Peso: 2,7 kg Segurança: Trava Kensington Padlock Barra de segurança País de origem: Brasil Energia: Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: Modo ECO: 237 W Modo Normal: 326 W Porta de Comunicação Ligada: 2.0 W Standby Porta de Comunicação Desligada: 0.2 W Standby. Só será admitida a oferta de projetores que cumpra os critérios de segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, previstos na Portaria nº 170, de 2012 do INMETRO. Só será admitida a oferta de projetores que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs);

11.182.175/0001-83 DX COMPUTADORES Sim Sim 15 R\$ 5.500,0000 R\$ 82.500,0000 14/10/2020 07:53:29  
LTDA

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** EPSON

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetores Multimídia Especificações mínimas: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 Brilho em cores – Saída de luz colorida: 3500 lumens2 Brilho em branco – Saída de luz branca: 3500 lumens2 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Tipo de lâmpada: 210 W UHE Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas3 Modo Normal: Até 6.000 horas3 Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) Tamanho da tela/ distância de projeção: 30" a 300" (0,76 a 7,62 m) Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac Razão de contraste: Até 15:000:1 Processamento de cor: 10 bits Reprodução de cor: Até 1,07 bilhões de cores Geral: Temperatura: 5 &#730; a 35 &#730;C Peso: 2,7 kg Segurança: Trava Kensington Padlock Barra de segurança País de origem: Brasil Energia: Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: Modo ECO: 237 W Modo Normal: 326 W Porta de Comunicação Ligada: 2.0 W Standby Porta de Comunicação Desligada: 0.2 W Standby. Só será admitida a oferta de projetores que cumpra os critérios de segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, previstos na Portaria nº 170, de 2012 do INMETRO. Só será admitida a oferta de projetores que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs);

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA Sim Sim 15 R\$ 6.000,0000 R\$ 90.000,0000 13/10/2020 16:33:33  
PIRES

**Marca:** EPSON X39

**Fabricante:** EPSON X39

**Modelo / Versão:** EPSON X39

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de Projeção: 3LCD, tecnologia de 3 chips Método de Projeção: Montagem frontal / traseira / teto Método de Direção: Poli-silício TFT Matriz Ativa Número de Pixels: 786.432 pontos (1024 x 768) x 3 Brilho da Cor - Cor Luz Saída: 3500 lúmens 2 Branco Brilho - Luz Branca Saída: 3500 lumens 2 Proporção: 4: 3 Resolução Nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA +) , 1440 x 900 (WXGA +), 1680 x 900 (WXGA ++), 1600 x 1200 (UXGA60) Tipo de lâmpada: Vida útil da lâmpada de 210 W UHE: Modo ECO: até 12.000 horas / Modo normal: até 6.000 horas Faixa de Relação de Lançamento: 1,48 (Zoom: Wide), 1,77 (Zoom: Tele) / Tamanho - distância projetada: 30 a 300 polegadas Correção Keystone: Automático: Vertical: ± 30 graus / Slider: Horizontal: ± 30 graus USB Plug n Play: O projetor é compatível com computadores PC e Mac® Taxa de contraste: até 15.000: Reprodução colorida: até 1.07 bilhões de cores Tensão da fonte de alimentação: 100 - 240VAC ± 10%, 50 / 60Hz AC Itens Inclusos Projetor PowerLite X39 Cabo de alimentação Cabo de computador (VGA) Controle remoto do projetor Baterias CD de software Folha de configuração rápida Cartão de garantia Garantia Projetor: 3 anos / Lâmpada: 90 dias

09.214.885/0001-04 MAX PROVEDOR E Sim Sim 15 R\$ 7.000,0000 R\$ 105.000,0000 13/10/2020 17:31:09  
MICROCOMPANY  
INFORMATICA LTDA

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** POWERLITE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Projetores Multimídia Especificações mínimas: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 Brilho em cores Saída de luz colorida: 3500 lumens2 Brilho em branco Saída de luz branca: 3500 lumens2 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Tipo de lâmpada: 210 W UHE Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas3 Modo Normal: Até 6.000 horas3 Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) Tamanho da tela/ distância de projeção: 30 a 300 (0,76 a 7,62 m) Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus Slider: Horizontal: ±30 graus Plug n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac Razão de contraste: Até 15:000:1. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO Sim Sim 15 R\$ 8.000,0000 R\$ 120.000,0000 13/10/2020 13:54:23  
E CONSTRUCAO  
CIVIL EIRELI

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** 3500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetores Multimídia Especificações mínimas: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 Brilho em cores Saída de luz colorida: 3500 lumens2 Brilho em branco Saída de luz branca: 3500 lumens2 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Tipo de lâmpada: 210 W UHE Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas3 Modo Normal: Até 6.000 horas3 Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) Tamanho da tela/ distância de projeção: 30 a 300 (0,76 a 7,62 m) Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus Slider: Horizontal: ±30 graus Plug n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac Razão de contraste: Até 15:000:1. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	32.519.346/0001-97	14/10/2020 08:00:03:600
R\$ 105.000,0000	09.214.885/0001-04	14/10/2020 08:00:03:600
R\$ 90.000,0000	12.130.958/0001-86	14/10/2020 08:00:03:600
R\$ 82.500,0000	11.182.175/0001-83	14/10/2020 08:00:03:600
R\$ 74.250,0000	27.499.665/0001-48	14/10/2020 08:00:03:600
R\$ 49.098,6000	28.889.651/0001-01	14/10/2020 08:00:03:600
R\$ 49.098,6000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:00:03:600
R\$ 49.095,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:00:03:600
R\$ 46.875,0000	33.765.244/0001-14	14/10/2020 08:00:03:600
R\$ 49.080,0000	28.889.651/0001-01	14/10/2020 08:07:12:917
R\$ 70.890,0000	12.130.958/0001-86	14/10/2020 08:11:10:507
R\$ 70.000,0000	27.499.665/0001-48	14/10/2020 08:12:30:270
R\$ 69.999,9900	32.519.346/0001-97	14/10/2020 08:12:54:133
R\$ 46.865,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:13:09:963
R\$ 46.850,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:14:38:133
R\$ 46.840,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:14:53:370
R\$ 46.830,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:16:19:690
R\$ 46.820,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:16:20:730
R\$ 46.810,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:17:40:973
R\$ 46.800,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:17:41:123
R\$ 69.500,0000	27.499.665/0001-48	14/10/2020 08:18:22:540
R\$ 69.499,9900	32.519.346/0001-97	14/10/2020 08:18:23:417
R\$ 46.790,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:19:37:620
R\$ 46.780,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:19:37:737
R\$ 74.000,0000	11.182.175/0001-83	14/10/2020 08:20:01:593
R\$ 46.770,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:21:29:093
R\$ 46.760,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:21:29:347
R\$ 46.750,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:22:47:990
R\$ 46.740,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:22:48:270
R\$ 59.850,0000	11.182.175/0001-83	14/10/2020 08:23:24:757
R\$ 46.730,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:24:46:773
R\$ 46.720,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:24:46:923

R\$ 46.710,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:26:04:143
R\$ 46.700,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:26:04:547
R\$ 46.690,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:27:26:020
R\$ 46.680,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:27:26:650
R\$ 46.670,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:28:52:127
R\$ 46.660,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:28:52:483
R\$ 46.650,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:30:23:680
R\$ 46.640,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:30:24:023
R\$ 46.630,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:31:36:413
R\$ 46.620,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:31:36:940
R\$ 46.610,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:33:05:497
R\$ 46.600,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:33:05:810
R\$ 46.590,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:34:27:823
R\$ 46.580,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:34:28:647
R\$ 46.570,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:35:46:853
R\$ 46.560,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:35:47:433
R\$ 46.550,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:37:01:637
R\$ 46.540,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:37:02:693
R\$ 46.530,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:38:20:097
R\$ 46.520,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:38:20:570
R\$ 46.510,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:39:43:043
R\$ 46.500,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:39:43:380
R\$ 46.490,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:41:10:540
R\$ 46.480,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:41:11:387
R\$ 46.470,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:42:28:727
R\$ 46.460,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:42:29:743
R\$ 46.450,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:43:51:930
R\$ 46.440,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:43:52:830
R\$ 46.430,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:45:09:467
R\$ 46.420,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:45:09:573
R\$ 46.410,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:46:33:523
R\$ 46.400,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:46:33:680
R\$ 46.390,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:47:54:653
R\$ 46.380,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:47:55:703
R\$ 46.370,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:49:11:550
R\$ 46.360,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:49:12:207
R\$ 46.350,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:50:31:533
R\$ 46.340,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:50:31:837
R\$ 46.330,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:51:39:683
R\$ 46.320,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:51:39:897
R\$ 46.310,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:03:943
R\$ 46.300,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:04:530
R\$ 46.289,8300	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:36:523
R\$ 46.279,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:36:787
R\$ 46.268,3000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:37:020
R\$ 46.258,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:37:283
R\$ 46.247,7000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:37:517
R\$ 46.237,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:37:797
R\$ 46.226,4000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:38:027
R\$ 46.216,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:38:307
R\$ 46.205,5700	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:38:523
R\$ 46.195,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:38:840
R\$ 46.184,8000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:39:030
R\$ 46.174,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:39:330

R\$ 46.163,5100	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:39:530
R\$ 46.153,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:39:837
R\$ 46.142,5700	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:40:027
R\$ 46.132,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:40:333
R\$ 46.121,6300	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:40:527
R\$ 46.111,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:40:863
R\$ 46.100,2900	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:41:027
R\$ 46.090,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:41:353
R\$ 46.079,5600	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:41:527
R\$ 46.069,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:41:853
R\$ 46.058,7900	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:42:030
R\$ 46.048,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:42:360
R\$ 46.037,9800	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:42:533
R\$ 46.027,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:42:877
R\$ 46.016,8700	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:43:037
R\$ 46.006,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:43:380
R\$ 45.995,2100	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:43:543
R\$ 45.985,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:43:883
R\$ 45.974,7600	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:44:037
R\$ 45.964,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:44:387
R\$ 45.953,6200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:44:537
R\$ 45.943,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:44:883
R\$ 45.932,4800	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:45:040
R\$ 45.922,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:45:390
R\$ 45.911,2700	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:45:540
R\$ 45.901,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:45:900
R\$ 45.890,3500	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:46:043
R\$ 45.880,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:46:417
R\$ 45.869,2100	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:46:543
R\$ 45.859,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:46:930
R\$ 45.848,1300	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:47:047
R\$ 45.838,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:47:450
R\$ 45.827,3100	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:47:560
R\$ 45.817,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:47:967
R\$ 45.806,7700	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:48:080
R\$ 45.796,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:48:480
R\$ 45.785,1200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:48:590
R\$ 45.775,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:48:990
R\$ 45.764,7200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:49:100
R\$ 45.754,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:49:507
R\$ 45.743,6900	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:49:617
R\$ 45.733,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:50:020
R\$ 45.722,2800	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:50:133
R\$ 45.712,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:50:523
R\$ 45.701,4500	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:50:637
R\$ 45.691,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:51:043
R\$ 45.680,6700	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:51:160
R\$ 45.670,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:51:553
R\$ 45.659,3600	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:51:660
R\$ 45.649,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:52:063
R\$ 45.638,4400	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:52:180
R\$ 45.628,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:52:567
R\$ 45.617,4000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:52:687
R\$ 45.607,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:53:077

R\$ 45.596,9800	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:53:207
R\$ 45.586,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:53:573
R\$ 45.575,4000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:53:713
R\$ 45.565,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:54:073
R\$ 45.554,6200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:54:203
R\$ 45.544,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:54:580
R\$ 45.533,8300	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:54:723
R\$ 45.523,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:55:090
R\$ 45.512,0000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:55:210
R\$ 45.502,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:55:603
R\$ 45.491,0900	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:55:720
R\$ 45.481,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:56:110
R\$ 45.470,3900	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:56:230
R\$ 45.460,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:56:610
R\$ 45.449,1300	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:56:730
R\$ 45.439,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:57:117
R\$ 45.428,5500	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:57:237
R\$ 45.418,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:57:620
R\$ 45.407,3200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:57:740
R\$ 45.397,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:58:113
R\$ 45.386,3700	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:58:240
R\$ 45.376,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:58:623
R\$ 45.365,0300	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:58:737
R\$ 45.355,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:59:140
R\$ 45.344,3200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:59:247
R\$ 45.334,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:53:59:647
R\$ 45.323,2400	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:53:59:767
R\$ 45.313,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:00:143
R\$ 45.302,7400	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:00:263
R\$ 45.292,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:00:647
R\$ 45.281,6300	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:00:760
R\$ 45.271,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:01:150
R\$ 45.260,1200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:01:260
R\$ 45.250,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:01:680
R\$ 45.239,1400	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:01:807
R\$ 45.229,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:02:163
R\$ 45.218,0600	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:02:300
R\$ 45.208,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:02:653
R\$ 45.197,7500	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:02:810
R\$ 45.187,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:03:157
R\$ 45.176,1700	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:03:297
R\$ 45.166,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:03:657
R\$ 45.155,6900	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:03:810
R\$ 45.145,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:04:160
R\$ 45.134,9700	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:04:297
R\$ 45.124,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:04:660
R\$ 45.113,5800	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:04:800
R\$ 45.103,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:05:167
R\$ 45.092,6200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:05:300
R\$ 45.082,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:05:673
R\$ 45.071,7800	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:05:800
R\$ 45.061,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:06:173
R\$ 45.050,1500	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:06:297
R\$ 45.040,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:06:667

R\$ 45.029,1500	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:06:797
R\$ 45.019,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:12:277
R\$ 45.008,8500	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:39:340
R\$ 44.998,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:40:243
R\$ 44.987,5000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:40:367
R\$ 44.977,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:40:757
R\$ 44.966,7000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:40:880
R\$ 44.956,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:41:253
R\$ 44.945,4200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:41:387
R\$ 44.935,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:46:470
R\$ 44.924,4100	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:54:46:907
R\$ 44.914,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:54:57:620
R\$ 44.903,8900	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:07:920
R\$ 44.893,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:08:670
R\$ 44.882,6200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:09:437
R\$ 44.872,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:09:650
R\$ 44.861,7900	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:09:923
R\$ 44.851,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:10:163
R\$ 44.840,1300	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:10:427
R\$ 44.830,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:10:663
R\$ 44.819,3500	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:10:933
R\$ 44.809,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:11:163
R\$ 44.798,3900	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:11:427
R\$ 44.788,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:11:663
R\$ 44.777,5800	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:11:940
R\$ 44.767,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:12:167
R\$ 44.756,7600	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:12:427
R\$ 44.746,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:12:670
R\$ 44.735,6900	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:12:930
R\$ 44.725,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:13:180
R\$ 44.714,2100	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:13:430
R\$ 44.704,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:13:677
R\$ 44.693,9700	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:13:937
R\$ 44.683,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:14:180
R\$ 44.672,1400	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:14:433
R\$ 44.662,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:14:680
R\$ 44.651,7200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:14:937
R\$ 44.641,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:15:203
R\$ 44.630,0200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:15:437
R\$ 44.620,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:15:687
R\$ 44.609,3100	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:15:937
R\$ 44.599,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:16:183
R\$ 44.588,6400	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:16:453
R\$ 44.578,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:16:690
R\$ 44.567,9200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:16:937
R\$ 44.557,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:21:820
R\$ 44.546,8000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:36:473
R\$ 44.536,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:36:877
R\$ 44.525,1700	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:36:997
R\$ 44.515,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:37:373
R\$ 44.504,9900	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:37:510
R\$ 44.494,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:43:493
R\$ 44.483,0100	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:44:520
R\$ 44.473,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:45:003



R\$ 44.462,2800	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:55:45:513
R\$ 44.452,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:55:46:010
R\$ 44.441,3700	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:56:31:577
R\$ 44.431,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:56:31:847
R\$ 44.420,0800	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:56:32:073
R\$ 44.410,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:56:32:343
R\$ 44.399,2500	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:56:32:577
R\$ 44.389,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:56:32:840
R\$ 44.378,2300	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:56:33:080
R\$ 44.368,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:56:33:353
R\$ 44.357,6900	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:56:33:593
R\$ 44.347,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:56:33:840
R\$ 44.336,9100	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:56:34:083
R\$ 44.326,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:56:34:347
R\$ 44.315,3200	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:56:34:687
R\$ 44.305,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:56:34:833
R\$ 44.294,3600	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:56:35:087
R\$ 44.284,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:56:44:940
R\$ 44.273,2000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:56:49:107
R\$ 44.263,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:56:55:060
R\$ 44.252,8600	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:56:55:180
R\$ 44.242,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:57:06:150
R\$ 44.231,4600	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:57:07:190
R\$ 44.221,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:57:07:643
R\$ 44.210,3300	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:57:08:187
R\$ 44.200,0000	21.997.155/0001-14	14/10/2020 08:57:09:147
R\$ 44.189,9000	15.675.029/0001-40	14/10/2020 08:57:10:190

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	14/10/2020 08:04:37	Item Aberto.
Encerrado	14/10/2020 08:59:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 09:05:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 15.675.029/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/10/2020 09:11:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 15.675.029/0001-40.
Aceite	15/10/2020 14:05:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 15.675.029/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 44.189,9000 e com valor negociado a R\$ 44.188,5000. Motivo: PROPOSTA ACEITA APÓS PREÇO SER ARREDONDADO PELO FORNECEDOR.
Habilitado	15/10/2020 14:05:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA - CNPJ/CPF: 15.675.029/0001-40
Registro Intenção de Recurso	15/10/2020 14:18:56	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 21997155000114. Motivo: Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento ofertado pela empresa venc
Intenção de Recurso Aceita	16/10/2020 08:18:02	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 21997155000114. Motivo: Aceitamos a intenção de recurso

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
21.997.155/0001-14	15/10/2020 14:18	16/10/2020 08:18	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recorrer nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, que recomenda a não rejeição da intenção de recurso, tendo em vista que o equipamento ofertado pela empresa			

vencedora, Epson PowerLite W39 - não atende Razão de aspecto: 4:3 (tem 16:10), Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) (tem 1.30 (Zoom:Wide), 1.56 (Zoom:Tele), Tamanho da tela/distância de projeção: 30" a 300" (0,76 a 7,62 m) (tem 33" a 320" (0.84 a 8.13 m)), demais argumentos em nosso recurso.

**Motivo Aceite ou Recusa:** Aceitamos a intenção de recurso

### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	14/10/2020 08:00:40	Bom dia! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2020. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro	14/10/2020 08:04:37	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2020 08:59:10	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/10/2020 08:59:10	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	14/10/2020 09:01:59	Para J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA - Senhor licitante, bom dia!
15.675.029/0001-40	14/10/2020 09:02:32	J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA - bom dia !
Pregoeiro	14/10/2020 09:05:03	Para J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA - Senhor licitante favor enviar proposta e folder referente ao item
Sistema	14/10/2020 09:05:21	Senhor fornecedor J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 15.675.029/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
15.675.029/0001-40	14/10/2020 09:09:31	J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA - já vamos anexar
Pregoeiro	14/10/2020 09:09:44	Para J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA - Favor enviar proposta de acordo com o subitem 7.28.2 do Edital
Sistema	14/10/2020 09:11:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 15.675.029/0001-40, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/10/2020 09:26:24	Senhores licitantes no momento estamos analisando a documentação enviada.
Pregoeiro	14/10/2020 09:45:19	Senhores licitantes a sessão será suspensa para análise da documentação. Retornaremos às 13h horário de Brasília.
Pregoeiro	14/10/2020 13:02:49	Senhores licitantes, ainda estamos analisando a documentação. E por esse motivo a sessão será suspensa. Retornaremos amanhã 15/10/2020 às 08h no horário de Brasília.
Pregoeiro	15/10/2020 08:02:31	Senhores licitantes, bom dia. No momento ainda estamos analisando a proposta e documentação para fazermos aceitação e habilitação. Caso haja necessidade de alguma convocação de empresa, peço que aguardem.
Pregoeiro	15/10/2020 11:41:49	Senhores licitantes a sessão será suspensa. Retornaremos às 14h horário de Brasília.
Pregoeiro	15/10/2020 14:02:13	Boa tarde. Vamos dar continuidade com o Pregão na fase de aceitação.
Sistema	15/10/2020 14:05:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	15/10/2020 14:06:21	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/10/2020 às 14:45:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	15/10/2020 14:05:52	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	15/10/2020 14:06:21	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/10/2020 às 14:45:00.

Data limite para registro de recurso: 26/10/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 30/10/2020.

Data limite para registro de decisão: 09/11/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:39 horas do dia 21 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JEAN KENNEDY LOPES ALVES

**Pregoeiro Oficial**

---

CRISTINA ERCILIA DE ARAUJO

**Equipe de Apoio**

---

NAILSON JOSE XENOFONTE

**Equipe de Apoio**

---



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**



## Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

158321.42020 .7235 .4728 .9114645760



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará  
Campus Crato

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00004/2020

Às 08:00 horas do dia 05 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 174 de 17/10/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23265000981202031, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de PROJETORES DE MULTIMÍDIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., tendo em vista Justifica-se o retorno de fase do certame em questão diante da aceitação do recurso impetrado pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - EPP.

#### Item: 1

##### Descrição: RETROPROJETOR

**Descrição Complementar:** Projetores Multimídia Especificações mínimas: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 Brilho em cores Saída de luz colorida: 3500 lumens2 Brilho em branco Saída de luz branca: 3500 lumens2 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Tipo de lâmpada: 210 W UHE Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas3 Modo Normal: Até 6.000 horas3 Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) Tamanho da tela/ distância de projeção: 30 a 300 (0,76 a 7,62 m) Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus Slider: Horizontal: ±30 graus Plug n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac Razão de contraste: Até 15:000:1. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 15

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 49.098,6000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 44.200,0000 e com valor negociado a R\$ 44.199,9000 .

#### Histórico

#### Item: 1 - RETROPROJETOR

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	03/11/2020 18:18:08	Volta de Fase para Julgamento
Aceite	05/11/2020 08:51:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 15.675.029/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 44.189,9000.
Inabilitado	05/11/2020 09:05:02	Inabilitação de proposta. Fornecedor: J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ/CPF: 15.675.029/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 44.189,9000. Motivo: Após análise constatamos haver divergência do solicitado no Edital (TR): Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA); Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77

(Zoom:Tele). Divergência do Produto Ofertado: Redimensionar: 1024 x 768 (XGA), Alcance do Throw-Ratio: 1.30 Zoom:Wide), 1.56 (Zoom:Tele)

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 09:08:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 10:03:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 10:10:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 10:55:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14.
Aceite	06/11/2020 10:02:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 44.200,0000 e com valor negociado a R\$ 44.199,9000. Motivo: PROPOSTA ACEITA APÓS RENEGOCIAÇÃO COM FORNECEDOR.
Habilitado	06/11/2020 10:04:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 44.200,0000 e com valor negociado a R\$ 44.199,9000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	03/11/2020 18:18:08	Este pregão foi reagendado para 05/11/2020 08:00.
Sistema	03/11/2020 18:18:08	Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	05/11/2020 08:24:15	Senhores Licitantes, Bom dia!
Pregoeiro	05/11/2020 08:25:47	Senhores Licitantes, retornamos a fase de julgamento do item desse Pregão!
Pregoeiro	05/11/2020 09:05:30	Para VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, bom dia!
Pregoeiro	05/11/2020 09:06:11	Para VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - No momento iremos analisar a proposta dessa empresa.
Pregoeiro	05/11/2020 09:07:57	Para VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, favor encaminha proposta e folder do produto conforme Termo de Referência. Favor verificar o preço do produto de acordo com o primeiro colocado.
21.997.155/0001-14	05/11/2020 09:08:09	bom dia, ok.
Sistema	05/11/2020 09:08:52	Senhor fornecedor VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/11/2020 10:03:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/11/2020 10:09:48	Para VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, favor reenviar proposta com a data atualizada
Sistema	05/11/2020 10:10:06	Senhor fornecedor VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/11/2020 10:55:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/11/2020 08:05:44	Senhores licitantes, bom dia! Devido um problema na rede de internet não tivemos como dar continuidade com o pregão eletrônico.
Pregoeiro	06/11/2020 08:20:04	Senhores licitantes, estamos analisando a proposta para continuarmos com a fase de aceitação e habilitação. Caso haja necessidade de alguma convocação será feita apenas às 10h horário de Brasília.
Sistema	06/11/2020	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para

10:04:30 os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento

Pregoeiro 06/11/2020 10:04:57 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/11/2020 às 10:25:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	03/11/2020 18:18:08	Justifica-se o retorno de fase do certame em questão diante da aceitação do recurso impetrado pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - EPP. Reagendado para: 05/11/2020 08:00
Abertura de Prazo	06/11/2020 10:04:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	06/11/2020 10:04:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/11/2020 às 10:25:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:28 horas do dia 06 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JEAN KENNEDY LOPES ALVES

**Pregoeiro Oficial**

CRISTINA ERCILIA DE ARAUJO

**Equipe de Apoio**

NAILSON JOSE XENOFONTE

**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Original](#)



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**



## PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará  
Campus Crato

**Pregão Eletrônico Nº 00004/2020**

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**21.997.155/0001-14 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	RETROPROJETOR	Unidade	15	R\$ 49.098,6000	R\$ 2.946,6600	R\$ 44.199,9000

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Modelo / Versão:** PowerLite X39

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetores Multimídia Especificações mínimas: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 Brilho em cores – Saída de luz colorida: 3500 lumens2 Brilho em branco – Saída de luz branca: 3500 lumens2 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Tipo de lâmpada: 210 W UHE Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas3 Modo Normal: Até 6.000 horas3 Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) Tamanho da tela/ distância de projeção: 30" a 300" (0,76 a 7,62 m) Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac Razão de contraste: Até 15:000:1 Processamento de cor: 10 bits Reprodução de cor: Até 1,07 bilhões de cores Geral: Temperatura: 5 ° a 35 °C Peso: 2,7 kg Segurança: Trava Kensington Padlock Barra de segurança País de origem: Brasil Energia: Voltagem do suprimento de energia: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: Modo ECO: 237 W Modo Normal: 326 W Porta de Comunicação Ligada: 2.0 W Standby Porta de Comunicação Desligada: 0.2 W Standby. Só será admitida a oferta de projetores que cumpra os critérios de segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, previstos na Portaria nº 170, de 2012 do INMETRO. Só será admitida a oferta de projetores que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs);" GARANTIA: O prazo de garantia para os equipamentos ofertados é de 12(doze) meses. Marca/modelo: Epson / PowerLite X39

**Total do Fornecedor: R\$ 44.199,9000**

**Valor Global da Ata: R\$ 44.199,9000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o  
Relatório

Voltar





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará  
Campus Crato

### Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00004/2020

Às 09:47 horas do dia 23 de novembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOAQUIM RUFINO NETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23265000981202031, Pregão nº 00004/2020.

### Resultado da Homologação

#### Item: 1

**Descrição:** RETROPROJETOR

**Descrição Complementar:** Projetores Multimídia Especificações mínimas: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3 Brilho em cores Saída de luz colorida: 3500 lumens2 Brilho em branco Saída de luz branca: 3500 lumens2 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60) Tipo de lâmpada: 210 W UHE Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas3 Modo Normal: Até 6.000 horas3 Alcance do Throw-Ratio: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) Tamanho da tela/ distância de projeção: 30 a 300 (0,76 a 7,62 m) Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus Slider: Horizontal: ±30 graus Plug n Play USB: Projetor compatível com PC e Mac Razão de contraste: Até 15:000:1. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 15

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 49.098,6000

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00

**Adjudicado para:** VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 44.200,0000 , com valor negociado a R\$ 44.199,9000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	03/11/2020 18:18:08	-	Volta de Fase para Julgamento
Adjudicado	23/11/2020 09:46:42	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.997.155/0001-14, Melhor lance: R\$ 44.200,0000, Valor Negociado: R\$ 44.199,9000
Homologado	23/11/2020 09:47:18	JOAQUIM RUFINO NETO	

Fim do documento