

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ Rua Jorge Dumar, 1703, - Bairro Jardim América - CEP 60410-426 - Fortaleza - CE - www.ifce.edu.br

## **RETIFICAÇÃO**

Processo: 23255.006307/2022-41

Interessado: Centro de Referência em Educação a Distância (CREaD)

# EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 14 CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA O SUPERENEM IFCE

### RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 14

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE, no uso da atribuição que lhe foi conferida pela Portaria nº 238/GABR/REITORIA, de 1º de março de 2021, resolve retificar o Edital de Chamada Pública 14 – Chamada Pública de Seleção de Professores para o SuperEnem IFCE nos seguintes termos:

1. Altera-se o subitem 6.6, de modo que,

### Onde se lê:

6.6 Em caso de empate para vaga de uma mesma disciplina, serão consideradas as notas obtidas para os critérios V, II, VI, III, I e IV, nesta ordem.

### Leia-se:

- 6.6 Em caso de empate para vaga de uma mesma disciplina, serão consideradas as notas obtidas para os critérios V, II, VI, III, I e IV, nesta ordem.
- 6.6.1 Se o empate persistir, será aplicado o critério etário, favorecendo-se o(a) candidato(a) de maior idade, conforme a sequência de paridade ano/mês/dia.
- 2. As demais disposições do Edital de Chamada Pública 14 permanecem inalteradas.

### FRANCISCO SILDEMBERNY SOUZA DOS SANTOS

Diretor-Geral do Campus Tabuleiro do Norte



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Sildemberny Souza dos Santos**, **Diretor(a) Geral do Campus Tabuleiro do Norte**, em 11/08/2022, às 12:51, com fundamento no art. 6°, § 1°, do <u>Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015</u>.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <a href="https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador\_externo.php?">https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador\_externo.php?</a>
<a href="mailto:acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0">acesso\_externo=0</a> informando o código verificador 3996254 e o código CRC 6D4C908E.

23255.006307/2022-41 3996254v4